

A modern living room with a brown leather sofa, a large potted plant, and a wooden floor. The room features large windows with a view of a brick building and trees. A low wooden bench runs along the windows, with a record player and some books on it. A round white coffee table with a vase of flowers and two small cups is in the foreground.


# PLINTHE RÉSISTANTE À L'EAU À PEINDRE - MOYENNE

Fiche Technique  
Français

  
**QUICK·STEP**  
CONCEPTEURS DE SOLS

## Informations Générales

Plinthe en polystyrène 100 % recyclable à peindre de taille moyenne qui peut être laissée blanche ou prenez un pot de peinture et peignez vos plinthes dans la couleur qui correspond à votre style. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche dans les pièces humides. Facile à poser avec la colle One4All.



### Contenu

### Composition

### Couleur

**Plinthe résistante à l'eau à peindre - moyenne**

Polystyrène

Blanc (entre RAL 9010 et RAL 9016)

**Code De Commande**

**Dimensions**

---

**QSHSK58PAINT**

2400 x 13 x 58 mm

**Applicable Pour**

Tous les sols stratifiés et vinyles Quick-Step.

Le sol doit pouvoir se dilater et se contracter de tous les côtés. C'est pourquoi un écart de dilatation doit être prévu sur tous les côtés du sol, autour des tuyaux, des seuils et sous les cadres de porte. La taille exacte de l'écart de dilatation dépend du type de sol. Consultez les instructions d'installation de votre revêtement de sol Quick-Step pour connaître la taille requise de l'écart de dilatation. Pour combler cet espace, nous proposons une large gamme de plinthes et de profilés.

## Caractéristiques

Les accessoires Quick-Step sont spécialement développés pour les sols Quick-Step.

✓ **Surface polyvalente**

La surface peut être laissée blanche ou peinte.

✓ **Résistant à l'eau**

Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche dans les pièces humides.

✓ **Pose simple avec la colle One4All Quick-Step**

Collez simplement la plinthe au mur.

## Installation

La plinthe peut être posée de la manière suivante :

1. Si vous choisissez de peindre la plinthe, il est préférable de poncer et d'apprêter la plinthe pour garantir une meilleure adhérence. Vérifiez d'abord toujours si la peinture adhère bien. Utilisez de préférence une peinture laquée à base d'eau.
2. Collez simplement la plinthe au mur avec la colle Quick-Step One4All.
3. Vous pouvez peindre la plinthe dans la couleur de votre choix ou la laisser blanche.