

# Les taches tenaces : guide des taches

Le tableau ci-dessous vous indique les produits à utiliser selon le cas. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander conseil à votre distributeur ou au fabricant.

Type de taches	Sols vernis	Sols huilés
Taches locales	Mettez du <b>Quick-Step Clean</b> sur la tache. Laissez agir quelques minutes. Retirez la tache en la frottant avec un torchon propre humidifié à l'eau tiède. Répétez si nécessaire.	Mettez du <b>Quick-Step Clean</b> sur la tache. Laissez agir quelques minutes. Retirez la tache en la frottant avec un torchon propre humidifié à l'eau tiède. Répétez si nécessaire.
Chocolat, gras, jus de fruits, boissons, vin	Utilisez de l'eau chaude dans laquelle vous ajoutez du <b>Quick-Step Clean</b> .	Utilisez de l'eau chaude dans laquelle vous ajoutez du <b>Quick-Step Clean</b> .
Traces de caoutchouc ou de plastique (« scuff marks »)	Frottez avec un torchon sec, puis utilisez du <b>Quick-Step Clean</b> .	Frottez avec un torchon sec, puis utilisez du <b>Quick-Step Clean</b> . Pour les taches très tenaces, il peut être nécessaire de poncer et de rehuiler.
Urine, sang, etc.	Nettoyez au plus vite avec un chiffon humide. Si séché : frottez mécaniquement avec un chiffon sec, éventuellement légèrement humidifié avec du <b>Quick-Step Clean</b> .	Frottez immédiatement avec un torchon sec, puis utilisez du <b>Quick-Step Clean</b> . Pour les taches très tenaces, il peut être nécessaire de poncer et de rehuiler.
Vernis à ongle, cirage, rouge à lèvres, goudron, etc.	Faites partir le plus rapidement possible à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide (imprégné de <b>Quick-Step Clean</b> ). Utilisez éventuellement du vinaigre blanc ou un dissolvant ménager.	Frottez immédiatement avec un torchon sec, puis utilisez du <b>Quick-Step Clean</b> . Pour les taches très tenaces, il peut être nécessaire de poncer et de rehuiler.
Rayures	Voir « Trucs et astuces »	Voir « Trucs et astuces ». Les petites rayures peuvent être enlevées avec le <b>Quick-Step Oil Care</b> . Pour les sols vieillissés et plus lourdement endommagés, l' <b>huile d'entretien Quick-Step Maintenance Oil</b> peut être utilisée.
Apparence terne du sol	<b>Quick-Step Clean</b>	Le <b>Quick-Step Oil Care</b> restaure l'apparence d'origine du sol. À utiliser de préférence lors d'un nettoyage sur 4.
Trous/rayures profondes (dommages, p. ex. provoqués par la chute d'objets, tels qu'un couteau ou des ciseaux)	<b>Quick-Step Repair Kit</b> . Ce kit composé d'un couteau à fusion, de papiers à poncer et de 7 blocs de cire garantit une réparation invisible de votre sol. Surfez sur notre site Internet <a href="http://www.quick-step.com">www.quick-step.com</a> pour consulter la matrice indiquant la combinaison de couleur correcte pour votre sol ou visionnez la vidéo d'utilisation pratique sur YouTube.	<b>Quick-Step Repair Kit</b> . Ce kit composé d'un couteau à fusion, de papiers à poncer et de 7 blocs de cire garantit une réparation invisible de votre sol. Surfez sur notre site Internet <a href="http://www.quick-step.com">www.quick-step.com</a> pour consulter la matrice indiquant la combinaison de couleur correcte pour votre sol ou visionnez la vidéo d'utilisation pratique sur YouTube.
Cire et chewing-gum	Laissez durcir, puis grattez délicatement.	Laissez durcir, puis grattez délicatement.



## Trucs et astuces

- Le sable, les cailloux, les meubles... peuvent rayer votre sol. Veillez à prendre vos précautions en soulevant les meubles plutôt qu'en les faisant glisser et en prévoyant un tapis/morceau de feutre sous les chaises de bureau ou meubles.
- Prévoyez un paillason dans les pièces avec un accès à l'extérieur. Prévoyez un paillason suffisamment grand et nettoyez-le régulièrement.
- Utilisez des chaises de bureau avec des roues souples.
- Suivez toujours les instructions du produit de nettoyage. Il est conseillé d'opter pour les produits recommandés par Quick-Step : ceux-ci garantissent une compatibilité parfaite avec les parquets Quick-Step.

L'utilisation d'accessoires autres que les accessoires Quick-Step peut endommager le parquet Quick-Step. Dans ce cas, la garantie fournie par Quick-Step sera annulée. Il est donc conseillé d'utiliser uniquement des accessoires Quick-Step qui ont été spécialement conçus et testés pour être utilisés avec les parquets Quick-Step.

QUICK-STEP EST UN PRODUIT DE QUALITÉ PRODUIT PAR UNILIN BVBA, DIVISION FLOORING, BELGIUM. LE SYSTÈME UNICLIC® EST INVENTÉ PAR UNILIN. Brevet UE 0843 763 B1.

Coverphoto PAL 3096. We reserve the right to make any changes in production specification that might occur. Contents 2015 UNILIN bvba, division flooring. All Rights Reserved. The content of this leaflet may not be reproduced in whole or in part without prior written permission from the publisher. Quick • Step® is a quality product produced by bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe. 018 526 04

**QUICK-STEP**<sup>®</sup>  
CRÉATEUR DE SOLS



FR - FR - GUIDE D'ENTRETIEN

Pour tout savoir sur un entretien  
impeccable et sans souci !

**PARQUET**

GUIDE D'ENTRETIEN

# Profitez de votre parquet l'esprit tranquille grâce à sa protection unique.



Une protection supplémentaire contre l'encrassement des bords et des joints

Nos parquets huilés sont équipés de la technologie unique et hydrofuge Edge Protect+, elle empêche l'infiltration de l'humidité dans le bois ou l'encrassement des joints. La transition entre les lames reste comme neuve, même en cas de nettoyage intense.



Le nettoyage de votre parquet n'a jamais été aussi simple

Nos parquets vernis sont équipés de notre dernière technologie Surface & Edge Protect+, qui protège contre l'humidité et les salissures. Elle empêche la boue, les déversements et d'autres saletés de s'incruster dans le veinage du parquet et de s'infiltrer dans le bois.

## Pourquoi utiliser les produits d'entretien Quick-Step®?

**1** Nos produits d'entretien ont été **spécifiquement développés pour et testés sur** le parquet Quick-Step. Ils confèrent une odeur **fraîche** et agréable.

**2** L'utilisation de produits d'entretien corrects permet également de conserver **la garantie sur votre sol**.  
**Pas de constitution d'une couche**: les salissures et les restes non hygiéniques sont enlevés. Votre sol conserve ainsi son caractère original.

**3** La **valeur de pH basse** garantit que la couche supérieure n'est pas endommagée. Ils sont **simples, faciles et efficaces**. Ils sont disponibles chez votre **revendeur** ou en ligne sur [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com).

## L'assortiment

### Sols vernis et huilés



Quick-Step®  
**KIT D'ENTRETIEN COMPLET**  
QSSPRAYKIT



Quick-Step®  
**CLEAN**  
1000 ml QSCLEANING1000  
2500 ml QSCLEANING2500

### Pour les sols huilés



Quick-Step®  
**OIL CARE**  
1000 ml QSWOILCARE1000



Quick-Step®  
**HUILE D'ENTRETIEN**  
blanche QSWMAINTOILW  
transparente QSWMAINTOILN

## Après la pose : premier nettoyage en profondeur du sol

Votre parquet Quick-Step est prêt à l'emploi. Il ne doit donc jamais être poncé ou ciré. Évitez d'utiliser des produits protecteurs, même si l'emballage de ces produits précise qu'ils conviennent aux parquets. Après la pose du sol, il faut toutefois procéder à un premier nettoyage en profondeur.



### Suivez les instructions ci-dessous :

1. Retirez le gros de la saleté à l'aide d'une brosse douce et d'un ramasse-poussière.
2. Nettoyez les chanfreins en V à l'aide d'un aspirateur adapté.
3. Nettoyez à l'aide d'une serpillière en micro-fibres sèche comme décrit dans la rubrique « Entretien à sec ».
4. Enlevez les éventuelles taches tenaces conformément aux instructions du « Guide des taches » (voir au dos de ce guide d'entretien).
5. Nettoyez ensuite à l'aide d'une serpillière en micro-fibres légèrement humidifiée comme décrit dans la rubrique « Entretien légèrement humide ».

# Un entretien impeccable, semaine après semaine

	FINITION VERNIS	FINITION HUILÉE
1 Entretien quotidien (à sec)	Quick-Step® Clean	Quick-Step® Clean
2 Entretien régulier (légèrement humide)	Quick-Step® Clean	Quick-Step® Clean
3 Entretien régulier (protection supplémentaire)	Quick-Step® Clean	Quick-Step® Oil Care
4 Entretien annuel (réparation intensive)	Quick-Step® Clean	Huile d'entretien Quick-Step®

## 1 Entretien quotidien des sols vernis et huilés : SERPILLIÈRE EN MICRO-FIBRES QUICK-STEP®

L'aspirateur classique est généralement déconseillé pour l'entretien des parquets. Exception à la règle : les sols avec chanfrein en V.

Pour un entretien régulier, nous recommandons la serpillière en microfibres Quick-Step QSSPRAYMOP, sèche ou légèrement humide. Les fibres spéciales ont une grande capacité d'absorption de la saleté. Elles détachent aisément les impuretés.

N'utilisez pas de lingettes jetables imprégnées. Elles contiennent souvent des produits huileux auxquels la poussière s'attache et peuvent laisser des taches sur le sol.

## 2 Entretien régulier des sols vernis et huilés : QUICK-STEP® CLEAN

La fréquence de l'entretien légèrement humide dépend de l'utilisation et du degré de salissure du sol. Un nettoyage trop fréquent et trop humide est inutile et pourrait même abîmer définitivement votre sol.

1. Diluez 1 grosse dose du produit dans un seau contenant 5 litres d'eau.
2. Utilisez un chiffon microfibre pour nettoyer le sol, lorsque vous utilisez le kit de pulvérisation avec notre serpillière Quick-Step, puis suivez les instructions (2 ml soit 1 demi-bouchon par réservoir d'eau).
3. Passez sur tout le sol, sans soulever la serpillière en micro-fibres.
4. Répartissez l'humidité sur le sol le plus régulièrement possible.
5. Ne versez jamais la solution directement sur le sol.
6. Passez ensuite une serpillière en micro-fibres sèche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace d'humidité.

## 3 Entretien régulier des sols huilés QUICK-STEP® OIL CARE

Vous pouvez facilement garder un sol huilé en parfait état durant plusieurs années en utilisant Quick-Step Oil Care.

1. Commencez par nettoyer le sol avec Quick-Step Clean comme expliqué dans la rubrique « Entretien quotidien ».
2. Veillez à ce que votre sol soit sec, dépoussiéré et exempt de taches.
3. Dosage : Diluez 2 à max. 4 bouchons de Quick-Step Oil Care dans de l'eau (utilisez le bouchon de la bouteille).
4. Poursuivez le nettoyage comme décrit dans la rubrique « Entretien légèrement humide »

- Protège votre sol, évite qu'il sèche ou prenne un aspect terne.
- Restaure l'apparence d'origine, masque les micro-rayures.
- Retarde l'utilisation d'huile d'entretien.
- Simple, facile et efficace.
- **S'utilise lors d'un nettoyage légèrement humide sur 4.**
- Vous pouvez tout de suite remarquer sur votre sol !

## 4 Entretien annuel des sols huilés HUILE D'ENTRETIEN QUICK-STEP®

1. Commencez par vérifier sur [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com) si vous avez besoin d'huile d'entretien blanche ou transparente.
2. Nettoyez le sol avec du Quick-Step Clean en suivant les instructions de la rubrique « Entretien régulier : légèrement humide ».
3. Veillez à ce que le sol soit sec, dépoussiéré et non gras.
4. Appliquez une couche très fine et égale d'huile d'entretien à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon. Laissez agir quelques minutes. Étalez ensuite l'huile à l'aide d'une monobrosse équipée d'un disque propre et non abrasif ou frottez la surface avec un chiffon antipeluches sec.
5. Essuyer l'excédent d'huile avec un chiffon propre et sec éventuellement placé sous une monobrosse. Ne pas marcher sur le sol pendant les premières 24 heures.
6. 1 l = +/- 75 m<sup>2</sup>

### Pour les sols fortement endommagés et l'entretien annuel.

- Conserve l'aspect mat du sol.
- Répare les parties légèrement endommagées du sol.
- Nourrit le sol.
- Consommation faible
- Basses émissions
- Sans solvants